Gartenzaun natur

ZAUN | **ZAUN NATUR** | SICHTSCHUTZ | TERRASSE |
HOLZ IM GARTEN | SPIELGERÄTE | METALLZÄUNE

SCHWARZ ZÄUNE

SCHWARZ ZÄUNE

INHALTSVERZEICHNIS Seite

Qualität und Verarbeitung - Holz trifft Farbe 4

DESIGN-Lasur und DEKOR-Lasur 5

Scheren-/Jägerzäune 6 - 7

Zaunprofil Nr. 30k - 30ks - 30ksp 8 - 9

Breitlattenprofil Nr. 30 - 30s - 30sp 10 - 11

Profillatte 6-kant Nr. 8b - 8c 12 - 13

Zäune aus Senkrechtstab Nr. 31E 14 - 15

Gartentüren aus Holz oder mit Metallrahmen 16 - 17

Doppeltore aus Holz oder mit Metallrahmen 18 - 19

Sichtschutz Nr. 35 - der Edle 20 - 21

INHALTSVERZEICHNIS Seite

Bambus-Elemente 22 - 23

Bambus-Dekosäulen 24 - 25

Akazien/Robinienzaun 26 - 27

Wipfelzaun - der alte Klassiker 28 - 29

Französischer Kastanienzaun 30 - 31

Lärchepfosten- und Akazienpfähle 32

HAT-Systempfosten 33 - 35

Holzgeländer 36 - 37

Pergola aus Akazienrundhölzer 39

Qualität aus der Natur für die Natur

Bei uns in Oberschwaben gefertigt, aus größtenteils heimischen Lärchenholz herzgetrennt und nahezu splintfrei produziert - für ein weiteres 2.tes Leben. Ob als Abtrennung zu Nachbargrundstücken, zum Schutz von Kindern und für Tiere, oder einfach nur als natürliches Gestaltungselement die ihr Hausgrundstück mit Symphatie aufwerten.

Holz trifft Farbe

Wem die natürliche Vergrauung von Holz nicht gefällt, hat die Möglichkeit das Produkt noch vor Auslieferung oder Montage farblich, lasierend gestalten zu lassen. Durch diese Lasurbehandlung wird die natürliche Vergrauung von Holz über Jahre hinweg verhindert.
1-fache oder 2-fache Behandlung im Tauchbecken
Standardtöne: FARBLOS - PINIE - KASTANIE - NUSSBAUM oder BASALTGRAU

Designlasur auf Wasserbasis

* samtige Oberfläche
* kein Abblättern
* lasierend
* wetterbeständig
* Brillant-Effekt

Dekorlasur auf Wasserbasis

* UV-Schutz wetterbeständig
* schnelltrocknend
* betont Struktur und Maserung
* für innen und außen geeignet

petrol	silbergrau
opal	sommerblau
platin	russischgrün
schiefer	signalrot

Zäune aus Halbrundprofilen

aus kerngetrenntem Kreuzholz gefertigt - sehr hochwertig
nahezu splint- und rissfrei,
Lärche naturbelassen oder zusätzlich lasiert (s. Seite 4 und 5)

Jägerzaun/Scherenzaun

mit 55 mm Profilen mit Kegelkopf, stabile Ausführung, 10 Latten/lfdm, Raute 10x10 cm
Höhen: 60 - 80 - 100 - 120 cm - Feldlänge 300 cm

Staketenzaun

mit 60 mm Profilen mit Kegelkopf, stabil edelstahlverschraubt
auf 2-reihig Trapezrahmen aus Lärchenholz 9/7 cm breit, 3 cm stark
Höhen: 60 - 80 - 100 - 125 cm - Feldlänge 200 - 250 cm

Türen - mit Riegelverschluss oder Einsteckschlossbeschlag
Breite: 100, 120 und 140 cm

Tore 2-flügelig - mit Überwurfriegel oder Einsteckschlossbeschlag
Breite: bis 500 cm

In kompletter **Holzausführung** - oder
mit feuerverzinktem Metallrahmen (s. Seiten 17-19)

Anwendungsbeispiele
Scheren- und
Staketenzäune

Scherenzaun/Jägerzaun Vorderansicht

Scherenzaun/Jägerzaun Innenansicht

Staketenzaun mit Rundholzpfosten

Staketenzaun
Gartentüre mit Einsteckschloss

Zäune aus 4-kant-Profilen 65x25 mm

Nr.30k - oben mit Rundkopf
Nr.30ks - oben nach vorne abgeschrägt
Nr.30ksp - oben mit Spitze

sehr hochwertig aus Lärchenholz gefertigt
Lärche naturbelassen oder zusätzlich lasiert (s. Seite 4 und 5)

Höhen: 60 - 78 - 98 - 123 - 148 cm
fertige Zaunfelder 200 und 250 cm, auf Trapezriegel edelstahlverschraubt
oder auch Material lose zum Eigenbau

Türen - mit Riegelverschluss oder Einsteckschlossbeschlag
Breite: 100, 120 und 140 cm

Tore 2-flügelig - mit Überwurfriegel oder Einsteckschlossbeschlag
Breite: bis 500 cm

In kompletter **Holzausführung** - oder
mit feuerverzinktem Metallrahmen (s. Seiten 17-19)

Anwendungsbeispiele
Senkrechtzaun Nr. 30 k

Zaunprofil 30k - mit Rundkopf

Zaun vorne durchlaufend
an verz. T-Stahlpfosten montiert

Metall-Torrahmen mit
Zaunprofil 30ks - nach vorne abgeschrägt

Zaunprofil 30ks - nach vorne abgeschrägt

Zäune aus 4-kant-Profilen 90x25 mm

Breitlattenzaun

Nr.30 - oben mit Rundkopf
Nr.30s - oben nach vorne abgeschrägt
Nr.30sp - oben mit Spitze

sehr hochwertig aus Lärchenholz gefertigt
Lärche naturbelassen oder zusätzlich lasiert (s. Seite 4 und 5)

Höhen: 60 - 78 - 98 - 123 - 148 cm
fertige Zaunfelder 200 und 250 cm, auf Trapezriegel edelstahlverschraubt
oder auch Material lose zum Eigenbau

Türen - mit Riegelverschluss oder Einsteckschlossbeschlag
Breite: 100, 120 und 140 cm

Tore 2-flügelig - mit Überwurfriegel oder Einsteckschlossbeschlag
Breite: bis 500 cm

In kompletter **Holzausführung** - oder
mit feuerverzinktem Metallrahmen (s. Seiten 17-19)

Anwendungsbeispiele Senkrechtzaun Nr. 30

Zaunprofil 30 - mit Rundkopf
Türe mit HAT-Systempfosten

Doppeltor - 2-flüglig

Detail - Rundkopf mit „Herz“

Detail - Nr.30s Schrägkopf

Zäune aus 6-kant-Profilen 65x28 mm
Profillattenzaun

Nr.8b **- oben nach vorne abgeschrägt**
Nr.8c - oben mit Rundkopf

sehr hochwertig aus Lärchenholz gefertigt
Lärche naturbelassen oder zusätzlich lasiert (s. Seite 4 und 5)

Höhen: 60 - 78 - 98 - 123 - 148 cm
fertige Zaunfelder 200 und 250 cm, auf Trapezriegel edelstahlverschraubt
oder auch Material lose zum Eigenbau

Türen - mit Riegelverschluss oder Einsteckschlossbeschlag
Breite: 100, 120 und 140 cm

Tore 2-flügelig - mit Überwurfriegel oder Einsteckschlossbeschlag
Breite: bis 500 cm

In kompletter **Holzausführung** - oder
mit feuerverzinktem Metallrahmen (s. Seiten 17-19)

Anwendungsbeispiele
Senkrechtzaun Nr. 8b / 8c

Trapez-Sonderprofil

Zaunprofil 8c - oben gerundet
Element zwischen Pfosten

Zaunprofil 8b
nach vorne abgeschrägt

Detail - Gartentüre mit Zaunprofil 8b
in Lasur „Kastanie“ getaucht

Trapez-Sonderprofil Nr. 8T - oben gerundet

Zäune aus Senkrechtstab 60x30 mm

schmalseitig von hinten auf Trapezriegel verschraubt
Stababstand 30 mm

Nr.31E - oben nach vorne abgeschrägt

sehr hochwertig aus Lärchenholz gefertigt
Lärche naturbelassen oder zusätzlich lasiert (s. Seite 4 und 5)

Höhen: 90 - 120 - 150 - 180 cm
fertige Zaunfelder 180 cm, auf Trapezriegel edelstahlverschraubt
oder auch Material lose zum Eigenbau

Türen - mit Riegelverschluss oder Einsteckschlossbeschlag
Breite: 100, 120 und 140 cm

Tore 2-flügelig - mit Überwurfriegel oder Einsteckschlossbeschlag
Breite: bis 500 cm

In kompletter **Holzausführung** - oder
mit feuerverzinktem Metallrahmen (s. Seiten 17-19)

Anwendungsbeispiele
Staketenzaun Nr. 31 E

Türen und Tore mit verz. Metallrahmen
hier auf seitliches Gefälle gearbeitet

... oder komplett aus Holz

Als Zaun und Sichtschutz
Höhe: 90 - 120 - 150 - 180 cm
Sonderhöhen möglich

Lärche-Zaun natürlich vergraut
ca. 3 Jahre alt

Anwendungsbeispiele

Außenansicht - Gartentüre Nr.31E mit PZ-Einsteckschloss, Öffnung nach innen, montiert zwischen HAT-Systempfosten (Holzpfosten mit verzinktem T-Stahlfuss), oben mit Alu-Pyramide.

Außenansicht - Gartentüre Nr.31E mit Bolzenriegel, Kreuzbänder für Öffnung nach außen, montiert zwischen Granitsäulen.

Anwendungsbeispiele

Innenansicht - Gartentüre mit Metallrahmen, Füllung Nr.30S, mit PZ-Einsteckschloss, Öffnung nach innen, montiert zwischen feuerverzinkte Metallpfosten.

Außenansicht - Gartentüre mit Metallrahmen, Füllung Nr.31E, mit PZ-Einsteck-schloss, Öffnung nach innen, montiert zwischen feuerverzinkte Metallpfosten.

Anwendungsbeispiele

Asymetrische Toranlage, 500 cm breit, 180 cm hoch, feuerverz.Metallrahmen mit beiseitiger Zaunprofilfüllung Lärche Nr.30s, nach vorne abgeschrägt

Asymetrische Toranlage, 300 cm breit, 120 cm hoch, stabiler Metallrahmen Zaunprofilfüllung Nr.31E, montiert zwischen Metallpfosten, zusätzlich „WEISS“ farbbehandelt.

Anwendungsbeispiele

Toranlage 2-flügelig, 600 cm breit, 98 cm hoch, stabiler Holzrahmen auf Gefälle gearbeitet, Zaunprofilfüllung Lärche Nr.30 oben mit Rundkopf. Beide Flügel mit Hebetorbeschlag und Laufrollen.

Toranlage 2-flügelig, asymetrischer feuerverz.Metallrahmen auf Gefälle gearbeitet, Zaunprofilfüllung Lärche Nr.30K oben mit Rundkopf.

LÄRCHE-Sichtschutz - der Edle

Nr. 35

Rhombus/Rautenprofile 68 x 27 mm, Kanten gerundet,
von hinten an senkrechte Trägerhölzer edelstahlverschraubt
edle Optik, vorne keine Schrauben zu sehen

sehr hochwertig aus Lärchenholz gefertigt
Lärche naturbelassen oder zusätzlich lasiert (s. Seite 4 und 5)

Höhen: 95 - 123 - 152 - 180 cm
fertige Zaunfelder 180 cm
oder auch Material lose zum Eigenbau

Türen - mit Riegelverschluss oder Einsteckschlossbeschlag
Breite: 100, 120 und 140 cm

Tore 2-flügelig - mit Überwurfriegel oder Einsteckschlossbeschlag
Breite: bis 500 cm

In kompletter **Holzausführung** - oder
mit feuerverzinktem Metallrahmen (s. Seiten 17-19)

Anwendungsbeispiele
Lärche-Sichtschutz Nr. 35

Sonderelement blickdicht mit zusätzlichem Profil - farblich abgesetzt.



2-flügliges Tor mit Abdeckschiene

Montage zwischen Granitsäulen

Element und Türe montiert zwischen HAT-Systempfosten

Bambus-Elemente

Unsere Sichtschutzwand aus naturbelassenen, runden Bambus-**stäben mit einem stabilen umlaufenden Lärchenholzrahmen ist eine Zierde für jeden Garten.**

Die Bambusstäbe bieten einen natürlichen Sichtschutz.

Wie alle Hölzer nimmt auch Bambus nach ein paar Jahren einen silbrigen Farbton an.

Standardbreiten: 90 - 120 - 150 -180 cm

Standardhöhen: 120 - 150 - 180 cm

Sondermaße möglich

Anwendungsbeispiele Bambus-Elemente

Bambuselemente kombiniert mit diverser Bepflanzung

Detail abgestufte Kombination

Montage zwischen Granitstehlen Rahmen in Lasur Nussbaum

Gartentüre mit verzapftem Rahmen und Bambusrohrfüllung

Bambus-Deko-Elemente

Standblock aus unbehandeltem Lärchenholz ca. 23 x 13 cm
incl. Bohrungen zum Einstecken der Bambusrohre

60 cm breit - mit 48 Bohrungen
90 cm breit - mit 72 Bohrungen
120 cm breit - mit 92 Bohrungen

auch als Raumteiler für innen geeignet.

Standardbreiten: 60 - 90 - 120 cm

Standardhöhen: 120 - 150 - 180 cm Bambusrohrlänge

Sondermaße möglich

Anwendungsbeispiele Bambus-Deko-Elemente

Detail - Bohrungen

Detail Bambusrohre

Bambus als natürlicher Sichtschutz

Mobil verstellbar mit optionalen Laufrollen

Akazien - Robinienzaun

rustikaler Rundholzzaun, ca. 5-7 cm Ø
80 - 100 - 120 cm hoch
unregelmäßig auf Trägerholz verschraubt

Oberfläche geschält und geschliffen
Zaunprofile edelstahlverschraubt

Standardbreiten: 200 - 250 cm

Standardhöhen: 80 - 100 - 120 cm

Sondermaße möglich

Anwendungsbeispiele Akazien-Robinienzaun

Detail - Spielbereichabgrenzung

Detail Brüstungselement

Zaunelemente

im Laufe der Jahre natürliche Vergrauung

Wipfelzaun

Querrahmen aus Akazien/Robinienholz - angeschliffen

Senkrechtprofile aus Fichtenrundholz, ca. 2-4 cm Ø
oben angespitzt oder gekegelt

Zaunprofile edelstahlverschraubt

Standardbreiten: 200 cm

Standardhöhen: 75 - 100 - 125 - 150 cm

Sondermaße möglich

Wir fertigen auch dazu passende Türen und Tore.

Anwendungsbeispiele Wipfelzaun

Detail - Ansicht von innen
Senkrechthölzer gekegelt

Senkrechthölzer gespitzt

klassischer Bauergartenzaun - zeitlos schön

rund gefräste Zaunprofile, oben gespitzt

Französischer Kastanienzaun - handgespalten

Staketenverbund mit verzinkten Doppeldrähten
einseitig gespitzt

gefertigt als Rollenware mit 5 bzw. 10 lfdm/Rolle

5 mtr. Rollen
Abstand der einzelnen Staketen ca. 4-5 cm

10 mtr. Rollen
Abstand der einzelnen Staketen ca. 7-8 cm

Standardhöhen: 80 - 100 - 120 - 150 cm

Wir fertigen dazu auch passende Türen und Tore.

Anwendungsbeispiele Kastanienzaun

Kastanienzaun mit Rundholzpfosten

Gartentüre mit Kastanienzaun
Rahmen aus Lärche oder Robinienholz

Kastanienzaun um eine Teichanlage

Kastanienzaun - Montage in Hanglage

LÄRCHE - Rundholzpfosten
zylindrisch gefräst, Kopfende gefast

AKAZIEN - Pfähle
grob geschält - wie gewachsen, mit leichten Krümmungen

HAT - Systempfosten - Lärche
verz. T-Stahlfuss mit Grundplatte zum Aufdübeln

HAT - Systempfosten - Lärche
verz. T-Stahlfuss zum Einbetonieren, oben mit Alu-Pyramide

Einfräsung in den Holzpfosten
je nach T-Profilstärke

Einbau des T-Profils in den Pfosten

Verschraubung des T-Profils in den Pfosten
mit Edelstahlschrauben.

Einbau der T-Profile ist auch
in Rundhölzer möglich

T-Profile auch mit Grundplatte zum Aufdübeln

Stabiler T-Stahlfuss für Gartentorpfosten

Anwendungsbeispiele HAT-Systempfosten

HAT-Systempfosten in die Gartenmauer eingebaut wird - besonders geeignet bei Gefälle im Zaunverlauf.

HAT-Systempfosten hinter Randsteine einbetoniert

HAT-Systempfosten - einbetoniert zwischen Rasenmähsteine

HAT-Systempfosten - mit doppelter Flanschplatte Pfosten kann dadurch abmontiert werden

Holzgeländer aus Lärchenholz
mit passgenauen Rundholz-Ausfräsungen/Durchgangsbohrung

Pfosten 4-kant
9 x 9 cm oder 12 x 12 cm
oben mit Alu-Pyramide oder mit Rundkopf
mit 1-facher, 2-facher oder 3-facher Durchgangsbohrung

Rundhölzer
aus 4-kant Kreuzholz, nahezu rissfrei
zylindrisch gefräst
6 cm Ø, 8 cm Ø, 10 cm Ø und 12 cm Ø

Anwendungsbeispiele
Geländer

Geländer aus Lärche-Rundhölzer
Pfosten oben mit Rundkopf

Lärche HAT-Systempfosten
mit Grundpaltte zum Aufdübeln.

Geländeranlage hier zur Farbgebung
in Lasur Nussbaum getaucht

Lärche-Geländeranlage um einen See
Pfosten mit Bodenhülse zum Einrammen

Pfähle und Rundhölzer - naturbelassen

Holzart: Akazie / Kastanie

Pfähle gespitzt - mit leichten Krümmungen, wie gewachsen

120 cm lang - ca. 6-8 cm Ø
140 cm lang - ca. 6-8 cm Ø
150 cm lang - ca. 8-10 cm Ø
150 cm lang - ca. 10-12 cm Ø
175 cm lang - ca. 8-10 cm Ø
175 cm lang - ca. 10-12 cm Ø
200 cm lang - ca. 8-10 cm Ø
200 cm lang - ca. 10-12 cm Ø

Rundhölzer - mit leichten Krümmungen, wie gewachsen

400 cm lang - ca. 8-10 cm Ø
500 cm lang - ca. 8-10 cm Ø

400 cm lang - ca. 10-12 cm Ø
500 cm lang - ca. 10-12 cm Ø
600 cm lang - ca. 10-12 cm Ø

Anwendungsbeispiele
Rundhölzer

Kastanienpfähle
diverse Längen und Ø

Akazienhölzer geschält
hier als Geländer montiert

Akazienhölzer geschält
als Gartenholz z.B. zum Bau von Pergolen

Alternativ bieten wir unser komplettes Zaunprogramm
auch in hochwertiger Kesseldruckimprägnierung an

saubere Verarbeitung

Edelstahlverschraubung

Produkte gefertigt
mit Herz & Verstand

SCHWARZ ZÄUNE